





Echt. Natürlich. Wertvoll.

NATURPRODUKT HOLZ

- Holz ist ein Naturprodukt. Wird der Boden nicht länger benötigt, ist er zu 100 % recycelbar.
- Mehrschichtparkettböden brauchen im Vergleich zu Massivparkettböden weniger Hartholz. Das Hartholz, das für die Herstellung eines Massivparkettbodens verwendet wird, reicht für die Herstellung von sechs Mehrschichtparkettböden.

PROFI-PARKETT

- Hergestellt in der EU.
- Fertigung auf modernen technischen Anlagen nach strengen europäischen Richtlinien.
- Über 70 Jahre vom Handwerk verlegt.
- 25 Jahre Garantie.

NACHHALTIGE ÖKOLOGIE

- Holz ist ein Naturprodukt, unverfälscht sowie echt und kann damit am Ende seines langen Lebens in den Kreislauf zurück geführt werden.
- Parkett speichert CO₂! 20 m² Holzparkett speichert etwa 0,6 t CO₂ (≈ 4 Monate Autofahren).

GESUNDES WOHNKLIMA


- Der Werkstoff Holz unterstützt ein natürliches Raumklima und wirkt antistatisch.
- › Ausschließliche Verwendung von Naturölen und lösemittelfreien Lacken.
- Geprüfte Qualität laut CE und ISO 14001 sowie emissionsgeprüftes Bauprodukt gemäß dem Blauen Engel.
- Zertifiziert durch das eco-INSITUT-Label, dem Prüfzeichen für schadstoff- und emissionsarme Innenraumprodukte.











HOLZ - EINZIGARTIG UND INDIVIDUELL

- Fußböden aus Holz sind ein wichtiger Bestandteil des Interieurs. Jede Diele ist unverwechselbar, keine gleicht der anderen.
- Verschiedene Holzarten und mannigfaltige
 Sortierungen ruhig bis lebendig spiegeln die
 Vielfalt des Holzes im Fußboden wider.
- Holz kann gut bearbeitet werden. Unterschiedliche Farben, gebürstete Oberflächen oder Fasen bieten eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten.

PARKETT AUS HOLZ - EINE INVESTITION IN DIE ZUKUNFT

- › Parkett ist eine exklusive Wertsteigerung.
- Der 3-schichtige Aufbau des Parkettbodens bewirkt eine hohe Formstabilität.
- › Parkett ist renovierbar. Das Abschleifen und/oder Einpflegen der Oberfläche verleiht dem Boden neuen Glanz.

5G CLIC - SICHER VERLEGT


- Die Clic-Verbindung bietet ein hohes Maß an Sicherheit beim Verlegen des Parkettbodens.
- Die Kombination aus längs- und stirnseitiger Verriegelung verbindet Dielen stabil.
- > Zur Verlegung auf Fußbodenheizung gut geeignet.



Nichts schafft in einem Zuhause eine so natürliche und harmonische Atmosphäre wie ein Boden aus echtem Holz.

Vielfältig. Lebendig. Einladend.

Holz ist so komplex wie die Natur selbst.
Seine Maserungen und Unregelmäßigkeiten, seine Strukturen und Farben zeigen die ganze Kraft und den Facettenreichtum des Baumes.
Für unsere Echtholzparkettböden haben wir uns diese Vielfalt zum Vorbild genommen:
Jede Diele ist unverwechselbar und je nach Farbe und Format verändert sich ihre natürliche Wirkung. Ob in hellen oder warmen Farbtönen, ob in unterschiedlichen Dielenformaten gemischt oder als Schiffsboden. Einzigartigkeit kann eben wunderbar vielfältig sein.







Eiche Flannel Grey, ultra-matt lackiert, Landhausdiele 181 und Esche Palace weiß, matt lackiert, Schiffsboden 3-Stab.

UNSICHTBARE WIDERSTANDSKRAFT

Die Dielen wirken wie unbehandelt und sind doch extrem geschützt gegen Schmutz und das Eindringen von Flüssigkeiten:
Unsere innovative Ultra-Matt Lackierung ist ein weder sicht- noch spürbarer Schutz Ihres Bodens. Eine innovative, schützende Oberflächenbehandlung, die bei transparenten Eichenböden den faszinierenden Eindruck von rohem, unbehandeltem Holz bewahrt. Alle Böden mit Ultra-Matt-Lack finden Sie in der Übersicht auf Seite 20/21.







Eiche Lime Stone, ultra-matt lackiert, und Eiche Village, geölt, Landhausdiele 181.

LANDHAUSDIELEN

Mit ihren langen und eleganten Formaten geben unsere Landhausdielen Räumen eine stilvolle Großzügigkeit. Der Charakter des Holzes, seine Maserung und Farbigkeit kommen so besonders schön zur Geltung. Unterstrichen wird ihre Wirkung durch eine längsseitige Fase. Und für eine noch abwechslungsreichere Gestaltung können unsere Landhausdielen Eiche Village und Eiche Village weiß in zwei Breiten miteinander kombiniert werden.

SCHIFFSBODEN

Für unsere Schiffsböden werden drei einzelne Stäbe versetzt angeordnet und nebeneinander auf der Diele platziert. Damit ähneln sie früheren Beplankungen auf großen Schiffen. Die relativ kurzen Stäbe sorgen für einen lebendigen und dynamischen Look. Je nach Farbe und Maserung passt ein Schiffsboden sowohl zu einer klassischen als auch zu einer modernen Einrichtung.

Eiche Boulevard, ultra-matt lackiert, Schiffsboden 3-Stab und Eiche Bronze, geölt, Landhausdiele 181.







TECHNIK MIT SYSTEM

Für die ca. 2,7 mm starke Deckholzschicht unserer 3-Schicht-Parkettböden verwenden wir sorgfältig ausgewählte Edelhölzer. Unser bewährtes 5G Clic-Verbindungssystem ermöglicht eine schnelle und einfache Verlegung ganz ohne Werkzeug. Die stirnseitige Feder rastet beim Herunterdrücken ein, bestätigt durch das Clic-Einrasten. Geeignet für die schwimmende Verlegung oder die vollflächige Verklebung mit dem Untergrund.


Eiche Town, geölt, Landhausdiele 181 und Eiche Rustic Basalt, ultra-matt lackiert, Schiffsboden 3-Stab.

INDIVIDUELL GESTALTEN

Mit unseren Böden ist es ganz leicht, Ihrer Inspiration freien Lauf zu lassen. Farben, Formate und Stile bieten umfangreiche Möglichkeiten, Ihr ganz persönliches Wohnen mit Echtholzparkett zu gestalten. Denn ein Boden aus Holz ist immer individuell, dabei aber natürlich, langlebig und nachhaltig. Machen Sie also – im besten Sinne – was Ihnen gefällt!







LEBENDIGE FARBEN

Dunkel ist sehr stimmungsvoll – und hell wirkt frisch und skandinavisch. Unsere Parkettfarben bieten ein breites Spektrum, um Ihren Räumen eine ganz persönliche Note zu verleihen. Jeder unserer Farbtöne hat seine Wurzeln in der Natur und gibt dem Holz eine ganz eigene Art von Lebendigkeit und



Eiche Village weiß, geölt, und Eiche Dark Umbra, ultra-matt lackiert, Landhausdiele 181.

Inspirierende Farbvielfalt.

Ganz natürlich und dabei ganz vielfältig: Die Palette unserer Farben für Ihren neuen Boden bietet helle Töne von skandinavischer Eleganz bis hin zu wohlig dunkler Gemütlichkeit. Starke Akzente, passend für jeden Einrichtungsstil.

SCHIFFSBODEN 3-STAB 13,2 x 215 x 2200 mm



Esche Palace weiß matt lackiert 10159950



Eiche Boulevard Roheffekt, gebürstet ultra-matt lackiert



Buche Town SEITE 16 matt lackiert 10159951



Eiche Boulevard matt lackiert 10159956



Eiche Boulevard gebürstet, naturgeölt 10159958



Eiche Rustic Basalt gebürstet, 2V-Fase ultra-matt lackiert 10159955

LANDHAUSDIELEN 13,2 x 138 x 2200 mm



Eiche Village weiß gebürstet, 2V-Fase naturgeölt SEHEN SIE LHD 181 AUF SEITE 19



Eiche Village naturgeölt SEHEN SIE LHD 181 AUF SEITE 10

LANDHAUSDIELEN 13,2 x 181 x 2200 mm



Eiche Cream 2V-Fase naturgeölt 10159972



Eiche Town Roheffekt, gebürstet, 2V-Fase ultra-matt lackiert 10159961



Eiche Village weiß gebürstet, 2V-Fase naturgeölt 10159971



gebürstet, 2V-Fase ultra-matt lackiert 10159966



Eiche Lime Stone gebürstet, 2V-Fase ultra-matt lackiert 10159962



Eiche Flannel Grey gebürstet, 2V-Fase ultra-matt lackiert 10159963



SEITE 15 Eiche Town gebürstet, 2V-Fase naturgeölt 10160157



gebürstet, 2V-Fase naturgeölt 10160182



SEITE 23

Eiche Character gebürstet, 2V-Fase naturgeölt 10159964



Eiche Character gebürstet, 2V-Fase matt lackiert 10159965



Eiche Rustic Gold SEITE 6 tief gebürstet, 2V-Fase naturgeölt 10159970



gebürstet, 2V-Fase naturgeölt 10159973



Eiche Rustic Basalt gebürstet, 2V-Fase ultra-matt lackiert 10160160




Eiche Dark Umbra gebürstet, 2V-Fase ultra-matt lackiert 10160158

Unsere Formate. Ihr Gestaltungsspielraum.

SCHIFFSBODEN UND LANDHAUSDIELEN

Das Designprinzip Mix-and-Match gilt auch für unsere Böden. Ob Schiffsboden oder Landhausdielen: Lassen Sie sich inspirieren und kombinieren Sie Dielenformate. Unsere Landhausdielen Eiche Village und Eiche Village weiß bieten wir Ihnen in zwei Breiten. Das sorgt für mehr Gestaltungsspielraum und spannende Looks.





Eiche Rustic Basalt, ultra-matt lackiert, Landhausdiele 181.

Unsere Umweltprinzipien.

PARKETTBÖDEN SIND EIN NATURPRODUKT

Unser Respekt vor der Umwelt und vor ökologischer Nachhaltigkeit spiegelt sich in der Art wider, wie wir mit den Rohstoffen umgehen. Deshalb sind wir beständig auf der Suche nach den bestmöglichen Methoden für eine schonende und nachhaltige Verarbeitung.

Die bei Home verarbeiteten Hölzer kommen aus nachhaltiger Waldwirtschaft und anderen kontrollierten Bewirtschaftungen. Unsere Produktionsmethoden zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Ressourcenschonung aus. Auf kurzen Wegen gelangen die Stämme zu den Sägewerken, so dass nach dem Schnitt der Trocknungsprozess sofort beginnen kann. Das vermeidet Verfärbungen. Dieses Verfahren ermöglicht es uns, Ihnen für Ihre Böden höchste Stabilität zu garantieren.

Mehrschichtparkett reduziert den Ressourcenbedarf im Vergleich zu Massivholzböden erheblich. Lediglich auf der Nutzschicht wird Hartholz verwendet. Drei Fünftel unserer Parkettböden stammen aus Fichten- und Kiefernwäldern. Unsere Energie für Heizung (Pellets) und Warmwasserversorgung gewinnen wir größtenteils selbst aus unserem Holzabfall.

Home wurde für sein emissionsarmes Fertigungsverfahren mit dem Umweltzeichen Blauer Engel ausgezeichnet.





Das Real Wood Logo wird ausschließlich von autorisierten Herstellern der Europäischen Föderation der Parkettindustrie (FEP) geführt. Die Entscheidung für echtes Holz besitzt ökologische Vorteile. Für die Herstellung, Verarbeitung und Lagerung von Holz wird deutlich weniger Energie benötigt als für andere Werkstoffe.



Das Gütesiegel des eco-INSTITUT wird Produkten im Innenraum verliehen, die strengsten Schadstoff- und Emissionsanforderungen nach dem neuesten Stand der internationalen Forschung und Wissenschaft genügen.



Produkte mit dem Gütesiegel **Blauer Engel** enthalten sehr geringe Emissionen, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.



Die Norm legt Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem fest,

ISO 14001 Zertifizierung.

managementsystem fest, mit dem eine Organisation ihre Umweltleistung verbessern und Umweltziele erreichen kann.

Parkettboden und Fußbodenheizung.

WÄRMSTENS ZU EMPFEHLEN

Das Gefühl, barfuß auf Holz zu gehen, ist vielleicht das Wunderbarste an einem Parkettboden. Ganz besonders mit einer Fußbodenheizung. Unsere Böden sind ideal dafür geeignet. Ihr mehrschichtiger Aufbau reduziert das natürliche Entstehen von Fugen während der Heizperiode. Das heißt, sie quellen weit weniger auf als z. B. Massivholzböden.

BEACHTEN SIE FOLGENDES:

- Holz ist ein natürlicher hygroskopischer Werkstoff, der Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Dabei passt sich die Holzfeuchtigkeit permanent dem jeweiligen Umgebungsklima (Raumtemperatur und vor allem Raumluftfeuchtigkeit) an.
- > Im Wohnbereich findet man üblicherweise ein Raumklima zwischen 18° C und 28° C vor.
- Zu beachten ist, dass die Oberflächentemperatur
 29° C nicht übersteigt.
- Für ein gesundes Raumklima empfehlen wir eine jahreszeitlich bedingte relative Luftfeuchte von ca. 30 % bis ca. 65 %.
- Eine komplette Verklebung des Parketts gewährleistet eine bessere Wärmeübertragung bei einer Fußbodenheizung.

Eiche Boulevard, matt lackiert oder geölt, Schiffsboden 3-Stab.

Mit Sicherheit perfekt.

QUALITÄT BIS INS DETAIL

Ein Home-Boden bietet Natürlichkeit und Nachhaltigkeit. Seine hervorragende Qualität spürt man bis ins Detail, bei jedem Schritt und auch noch nach Jahrzehnten. Darüber hinaus zeichnen sich unsere Böden auch durch sicheres und unkompliziertes Verlegen aus.

VERBINDUNGSSYSTEM

Sie wollen einen Parkettboden, der sich einfach, sicher und schnell schwimmend verlegen lässt? Dann nutzen Sie die Vorteile des stirnseitigen Verbindungssystems 5G Clic unserer Parkettböden:

- einfache Verbindung der einzelnen Dielen ganz ohne Werkzeug.
- mit wenigen Arbeitsschritten schnell verlegt.
- Sicherheit durch akustische Erfolgskontrolle w\u00e4hrend der Verlegung durch "Clic-Signal" beim Einrasten der Dielen.
- › Auch eine vollflächige Verklebung auf dem Untergrund ist problemlos möglich.

MEHRSCHICHTPARKETT

Ein Gewinn für die Umwelt und für Ihr Zuhause. Ein Mehrschichtparkettboden mit einem 3-schichtigen Aufbau ist formstabil und langlebig. Kostbare Edelhölzer werden ressourcenschonend ausschließlich für die Deckschicht verwendet.

1 DECKSCHICHT


Stabile Deckschicht aus kostbarem Edelholz.

2 MITTELLAGE:


Schnell nachwachsendes Fichtenholz. Stehende oder halbstehende Jahresringe bieten eine hohe Formstabilität.

3 UNTERLAGE:

Die aus einem Stück gefertigte Unterlage aus Fichtenfurnier sorgt für einen stabilen Gegenzug. 56 Clic



3-Schicht-Parkett





Langfristig gut geschützt: Home-Oberflächen.

GEÖLTE BÖDEN

Diese Böden werden von uns werksseitig mit einem natürlich aushärtenden oxidativen Öl endgeölt. Naturöl betont den Charakter des Holzes und gibt dem Parkett eine ganz natürliche Haptik. Frei von bioziden Wirkstoffen und Konservierungsmitteln.

MATT LACKIERTE BÖDEN

PFLEGEFREI

Die 6-fache Versiegelung mit einem sehr niedrigen Glanzgrad lässt die Oberfläche wie geölt aussehen. So entsteht ein pflegefreier Boden in einem natürlichen Look, kombiniert mit den Vorteilen einer hochabriebfesten Antiscratch-Versiegelung.

ULTRA-MATT LACK

PFLEGEFREI!

Unsichtbar und unglaublich stark? Das geht mit unserer innovativen Ultra-Matt Lackierung. Der Lack bildet einen Schutzfilm auf den Dielen und weist Staub, Schmutz und Flüssigkeiten zuverlässig ab. Mit ihr präsentiert sich der Boden ganz natürlich und wie frisch gesägt, ist dabei aber gleichzeitig perfekt geschützt. Bei Böden ohne Farbe bleibt die Maserung ruhig und klar – fast wie unbehandeltes Holz.

Infos

Mehr Infos zu unseren Reinigungs- und Pflegemitteln finden Sie in unserer Broschüre und auf home.boen.com.

REINIGUNG UND PFLEGE VON PARKETT AUS HOLZ

Ihr Parkettboden von Home ist mit einer Versiegelung oder mit einem Öl sicher geschützt. Die Reinigung und Pflege eines Holzbodens ist einfach und unkompliziert.

REINIGUNG IHRES HOLZPARKETTBODENS

Für die normale Reinigung ist die Entfernung von Staub und Schmutz mit einem Mopp, Staubsauger oder Besen ausreichend.

Wischen Sie Ihren Parkettboden nebelfeucht auf, um leichte Verschmutzungen zu entfernen. Achten Sie darauf, Ihren Holzboden nicht unter Wasser zu setzen. Verwenden Sie einen verdünnten Wischwasserzusatz. Für stärkere Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung eines konzentrierten Wischwasserzusatzes.

PFLEGE IHRES GEÖLTEN HOLZPARKETTBODENS


Wir empfehlen eine Erstpflege mit BOEN Oil Freshen Up. Für die normale Pflege sollte Ihr Parkettboden hin und wieder mit BOEN Oil Freshen Up gepflegt werden, das gilt besonders für stark beanspruchte und oft gereinigte Böden. Diese Pflege macht geölte Oberflächen strapazierfähig und angegriffene Oberflächen bekommen wieder einen seidenmatten, natürlichen Glanz.

Tipps zum Umgang mit Parkett aus Holz.




REINIGUNG

- Fußboden nicht unter Wasser setzen.
- Wischen Sie zur Reinigung nebelfeucht auf



LICHTEINWIRKUNG

 Beachten Sie beim Auslegen von Teppichböden, dass Holz durch Lichteinwirkung seine Farbe verändert.



KRATZER VERMEIDEN

 Filzgleiter unter Möbeln verhindern das Entsteher von Kratzern im Holz.



OBERFLÄCHE SCHÜTZEN

 Schützen Sie die Oberfläche des Holzes durch Unterlagen.



25 JAHRE GARANTIE

 Da wir uns der Qualität unserer Böden so sicher sind, gewähren wir Ihnen 25 Jahre Garantie (gemäß Garantiebestimmungen).

Natürlich wohlfühlen.

ECHTHOLZPARKETT VON HOME.

BOEN Parkett Deutschland GmbH Papenkamp 2-6 23879 Mölln Telefon +49 4542 8003-0 boen.de@boen.com

home.boen.com

